

Spécifications i40 Sport Wagon

Moteurs essence					
Nom du moteur	1.7 CRDi 115	1.7 CRDi 141	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7
Finitions	1.7 CRDi 115 Business	1.7 CRDi 141 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Business	1.7 CRDi 141 DCT-7 Executive
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Type d'injection	CRDi	CRDi	CRDi	CRDi	CRDi
Cylindrée	1685 (cm3)	1685 (cm3)	1685 (cm3)	1685 (cm3)	1685 (cm3)
Alésage x course	77,2 x 90 (mm)	77,2 x 90 (mm)	77,2 x 90 (mm)	77,2 x 90 (mm)	77,2 x 90 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	115 (ch)	141 (ch)	141 (ch)	141 (ch)	141 (ch)
Puissance Maximale	85 (kW)	104 (kW)	104 (kW)	104 (kW)	104 (kW)
Puissance Atteinte à	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)
Couple Maximal	28,6 (mkg)	34,7 (mkg)	34,7 (mkg)	34,7 (mkg)	34,7 (mkg)
Couple Maximal	280,0 (Nm)	340,0 (Nm)	340,0 (Nm)	340,0 (Nm)	340,0 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1 250~2 500 (tr/min)	1 750~2 500 (tr/min)	1 750~2 500 (tr/min)	1 750~2 500 (tr/min)	1 750~2 500 (tr/min)
Vitesse Maximale	190 (km/h)	200 (km/h)	200 (km/h)	200 (km/h)	200 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	12,6 (s)	10,5 (s)	11,0 (s)	11,0 (s)	11,0 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	38,0 (m)	38,0 (m)	38,0 (m)	38,0 (m)	38,0 (m)
Nombres de cylindres	4	4	4	4	4

Spécifications i40 Sport Wagon

Moteurs essence					
Nom du moteur	1.7 CRDi 115	1.7 CRDi 141	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7
Finitions	1.7 CRDi 115 Business	1.7 CRDi 141 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Business	1.7 CRDi 141 DCT-7 Executive
Soupapes	16	16	16	16	16
Boite / Transmission					
Type de boite	Manuelle	Manuelle	Dual Clutch	Dual Clutch	Dual Clutch
Nb de rapports	6	6	7	7	7
1ère	3,769	3,615	3,786	3,786	3,786
2ème	2,080	1,931	2,261	2,261	2,261
3ème	1,323	1,696	1,957	1,957	1,957
4ème	0,976	1,241	1,023	1,023	1,023
5ème	0,756	0,921	0,778	0,778	0,778
6ème	0,633	0,780	0,837	0,837	0,837
7ème	-	-	0,681	0,681	0,681
8ème	-	-	-	-	-
Marche AR	3,077	3,731	5,074	5,074	5,074
Rapport final	3,733 (1~6) / 4,308 (AR)	3,765 (1-2-AR) / 2,783 (3~6)	4,857 (1-2-4-5) / 3,158 (3-6-7-AR)	4,857 (1-2-4-5) / 3,158 (3-6-7-AR)	4,857 (1-2-4-5) / 3,158 (3-6-7-AR)
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
Carburant / Consommation					

Spécifications i40 Sport Wagon

Moteurs essence

Nom du moteur	1.7 CRDi 115	1.7 CRDi 141	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7
Finitions	1.7 CRDi 115 Business	1.7 CRDi 141 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Business	1.7 CRDi 141 DCT-7 Executive
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consommation (Cycle urbain)	4,9 (litres / 100km)	5,2 (litres / 100km)	5,2 (litres / 100km)	5,1 (litres / 100km)	5,2 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	3,8 (litres / 100km)	4,4 (litres / 100km)	4,4 (litres / 100km)	4,3 (litres / 100km)	4,4 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	4,2 (litres / 100km)	4,7 (litres / 100km)	4,7 (litres / 100km)	4,6 (litres / 100km)	4,7 (litres / 100km)
Emission de CO2	110 (g/km)	123 (g/km)	123 (g/km)	120 (g/km)	123 (g/km)
Réservoir	70 (litres)	70 (litres)	70 (litres)	70 (litres)	70 (litres)

Dimensions

Longueur	4775 (mm)	4775 (mm)	4775 (mm)	4775 (mm)	4775 (mm)
Largeur	1815 (mm)	1815 (mm)	1815 (mm)	1815 (mm)	1815 (mm)
Hauteur	1470 (mm)	1470 (mm)	1470 (mm)	1470 (mm)	1470 (mm)
Empattement	2770 (mm)	2770 (mm)	2770 (mm)	2770 (mm)	2770 (mm)
Voie AV	1591 (mm)	1579 (mm)	1579 (mm)	1591 (mm)	1579 (mm)
Voie AR	1597 (mm)	1585 (mm)	1585 (mm)	1597 (mm)	1585 (mm)
Porte-à-faux AV	920 (mm)	920 (mm)	920 (mm)	920 (mm)	920 (mm)
Porte-à-faux AR	1080 (mm)	1080 (mm)	1080 (mm)	1080 (mm)	1080 (mm)
Garde au sol	140 (mm)	140 (mm)	140 (mm)	140 (mm)	140 (mm)

Spécifications i40 Sport Wagon

Moteurs essence					
Nom du moteur	1.7 CRDi 115	1.7 CRDi 141	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7
Finitions	1.7 CRDi 115 Business	1.7 CRDi 141 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Business	1.7 CRDi 141 DCT-7 Executive
Freinage					
Type	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques
Direction					
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.47 (m)	5.47 (m)	5.47 (m)	5.47 (m)	5.47 (m)
Suspension					
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz
AR	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre					

Spécifications i40 Sport Wagon

Moteurs essence					
Nom du moteur	1.7 CRDi 115	1.7 CRDi 141	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7	1.7 CRDi 141 DCT-7
Finitions	1.7 CRDi 115 Business	1.7 CRDi 141 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Creative	1.7 CRDi 141 DCT-7 Business	1.7 CRDi 141 DCT-7 Executive
Capacité du coffre (banquette en place)	553 (litres)	553 (litres)	553 (litres)	553 (litres)	553 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1719 (litres)	1719 (litres)	1719 (litres)	1719 (litres)	1719 (litres)
Poids					
Masse en service*	1589 (kg)	1599 (kg)	1692 (kg)	1692 (kg)	1692 (kg)
PTAC	2130 (kg)	2130 (kg)	2150 (kg)	2150 (kg)	2150 (kg)
PTRA	3630 (kg)	3630 (kg)	3650 (kg)	3650 (kg)	3650 (kg)
Poids de remorque sans frein	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)
Poids de remorque avec frein	1500 (kg)	1800 (kg)	1500 (kg)	1500 (kg)	1500 (kg)
Jantes / Pneumatiques					
Jante AV					
Jante AR					
Pneu AV					
Pneu AR					
Roue de secours					