

Spécifications Santa Fe

Moteurs essence			
Nom du moteur	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200
Finitions	2.2 CRDi 200 4WD Creative BVA	2.2 CRDi 200 4WD Executive BVA	2.2 CRDi 200 4WD Creative
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	2.2	2.2	2.2
Type d'injection	CRDi	CRDi	CRDi
Cylindrée	2199 (cm3)	2199 (cm3)	2199 (cm3)
Alésage x course	85,4 x 96 (mm)	85,4 x 96 (mm)	85,4 x 96 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	200 (ch)	200 (ch)	200 (ch)
Puissance Maximale	147.0 (kW)	147.0 (kW)	147.0 (kW)
Puissance Atteinte à	3800 (tr/min)	3800 (tr/min)	3800 (tr/min)
Couple Maximal	44,85 (mkg)	44,85 (mkg)	44,85 (mkg)
Couple Maximal	440 (Nm)	440 (Nm)	440 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1 750 - 2 750 (tr/min)	1 750 - 2 750 (tr/min)	1 750 - 2 750 (tr/min)
Vitesse Maximale	203 (km/h)	203 (km/h)	203 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	9,6 (s)	9,6 (s)	9 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	40,4 (m)	40,4 (m)	40,4 (m)
Nombres de cylindres	4	4	4

Spécifications Santa Fe

Moteurs essence

Nom du moteur	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200
Finitions	2.2 CRDi 200 4WD Creative BVA	2.2 CRDi 200 4WD Executive BVA	2.2 CRDi 200 4WD Creative
Soupapes	16	16	16

Boite / Transmission

Type de boite	Automatique	Automatique	Manuelle
Nb de rapports	6	6	6
1ère	4,651	4,651	3,538
2ème	2,831	2,831	1,909
3ème	1,842	1,842	1,179
4ème	1,386	1,386	0,814
5ème	1,000	1,000	0,737
6ème	0,772	0,772	0,628
7ème	-	-	-
8ème	-	-	-
Marche AR	3,393	3,393	3,91
Rapport final	3,195	3,195	4,750/4,071
Transmission	4X4	4X4	4X4

Carburant / Consommation

Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
-----------	--------	--------	--------

Spécifications Santa Fe

Moteurs essence			
Nom du moteur	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200
Finitions	2.2 CRDi 200 4WD Creative BVA	2.2 CRDi 200 4WD Executive BVA	2.2 CRDi 200 4WD Creative
Consommation (Cycle urbain)	7,6 (litres / 100km)	8,0 (litres / 100km)	6,9 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	6 (litres / 100km)	5,9 (litres / 100km)	4,9 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	6,6 (litres / 100km)	6,6 (litres / 100km)	5,7 (litres / 100km)
Emission de CO2	174 (g/km)	174 (g/km)	149 (g/km)
Réservoir	64 (litres)	64 (litres)	64 (litres)
Dimensions			
Longueur	4690 (mm)	4690 (mm)	4690 (mm)
Largeur	1880 (mm)	1880 (mm)	1880 (mm)
Hauteur	1690 (mm)	1690 (mm)	1690 (mm)
Empattement	2700 (mm)	2700 (mm)	2700 (mm)
Voie AV	1633 (mm)	1628 (mm)	1633 (mm)
Voie AR	1644 (mm)	1639 (mm)	1644 (mm)
Porte-à-faux AV	935 (mm)	935 (mm)	935 (mm)
Porte-à-faux AR	1055 (mm)	1055 (mm)	1055 (mm)
Garde au sol	185 (mm)	185 (mm)	185 (mm)
Freinage			

Spécifications Santa Fe

Moteurs essence			
Nom du moteur	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200
Finitions	2.2 CRDi 200 4WD Creative BVA	2.2 CRDi 200 4WD Executive BVA	2.2 CRDi 200 4WD Creative
Type	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques
Direction			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.45 (m)	5.45 (m)	5.45 (m)
Suspension			
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz
AR	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre			
Capacité du coffre (banquette en place)	585 (litres)	585 (litres)	585 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1680 (litres)	1680 (litres)	1680 (litres)
Poids			
Masse en service*	1907 (kg)	1940 (kg)	1881 (kg)

Spécifications Santa Fe

Moteurs essence

Nom du moteur	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200	2.2 CRDi 200
Finitions	2.2 CRDi 200 4WD Creative BVA	2.2 CRDi 200 4WD Executive BVA	2.2 CRDi 200 4WD Creative
PTAC	2600 (kg)	2600 (kg)	2510 (kg)
PTRA	4600 (kg)	4600 (kg)	5010 (kg)
Poids de remorque sans frein	750 (kg)	750 (kg)	750 (kg)
Poids de remorque avec frein	2000 (kg)	2000 (kg)	2500 (kg)

Jantes / Pneumatiques

Jante AV		
Jante AR		
Pneu AV		
Pneu AR		
Roue de secours		