

## Spécifications ix20

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	1.4	1.6	1.6
Type d'injection	MPI	MPI	MPI
Cylindrée	1396 (cm3)	1591 (cm3)	1591 (cm3)
Alésage x course	77 x 74,99 (mm)	77 x 85,44 (mm)	77 x 85,44 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	90 (ch)	125 (ch)	125 (ch)
Puissance Maximale	66 (kW)	92 (kW)	92 (kW)
Puissance Atteinte à	6000 (tr/min)	6300 (tr/min)	6300 (tr/min)
Couple Maximal	14.0 (mkg)	15.9 (mkg)	15.9 (mkg)
Couple Maximal	137.3 (Nm)	156 (Nm)	156 (Nm)
Couple Maximal atteint à	4000 (tr/min)	4200 (tr/min)	4200 (tr/min)
Vitesse Maximale	167 (km/h)	184 (km/h)	172 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	12.8 (s)	10.9 (s)	12.2 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	39 (m)	39 (m)	39 (m)
Nombres de cylindres	4	4	4

## Spécifications ix20

### Moteurs essence

Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive
Soupapes	16	16	16

### Boite / Transmission

Type de boite	Manuelle	Manuelle	Automatique
Nb de rapports	5	6	6
1ère	3.769	3,615	4,400
2ème	2.045	1,955	2,726
3ème	1,370	1,370	1,834
4ème	1.036	1,036	1,392
5ème	0.839	0,893	1,000
6ème	-	0,774	0,774
7ème	-	-	-
8ème	-	-	-
Marche AR	3.545	3,700	3,440
Rapport final	4.267	4,267	3.612
Transmission	Traction	Traction	Traction

### Carburant / Consommation

Carburant	Essence	Essence	Essence
-----------	---------	---------	---------

## Spécifications ix20

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive
Consommation (Cycle urbain)	6.6 (litres / 100km)	7.1 (litres / 100km)	8.6 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	5.1 (litres / 100km)	5.2 (litres / 100km)	5.2 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	5.6 (litres / 100km)	5.9 (litres / 100km)	6.5 (litres / 100km)
Emission de CO2	130 (g/km)	139 (g/km)	150 (g/km)
Réservoir	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)
<b>Dimensions</b>			
Longueur	4100 (mm)	4100 (mm)	4100 (mm)
Largeur	1765 (mm)	1765 (mm)	1765 (mm)
Hauteur	1600 (mm)	1600 (mm)	1600 (mm)
Empattement	2615 (mm)	2615 (mm)	2615 (mm)
Voie AV	1547 (mm)	1547 (mm)	1547 (mm)
Voie AR	1551 (mm)	1551 (mm)	1551 (mm)
Porte-à-faux AV	805 (mm)	805 (mm)	805 (mm)
Porte-à-faux AR	680 (mm)	680 (mm)	680 (mm)
Garde au sol			
<b>Freinage</b>			

## Spécifications ix20

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive
Type	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques
<b>Direction</b>			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.29 (m)	5.29 (m)	5.29 (m)
<b>Suspension</b>			
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
AR	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>			
Capacité du coffre (banquette en place)	440 (litres)	440 (litres)	440 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1486 (litres)	1486 (litres)	1486 (litres)
<b>Poids</b>			
Masse en service*	1298 (kg)	1280 (kg)	1295 (kg)

## Spécifications ix20

### Moteurs essence

Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive
PTAC	1710 (kg)	1710 (kg)	1730 (kg)
PTRA	3010 (kg)	3010 (kg)	2830 (kg)
Poids de remorque sans frein	550 (kg)	550 (kg)	550 (kg)
Poids de remorque avec frein	1300 (kg)	1300 (kg)	1300 (kg)

### Jantes / Pneumatiques

Jante AV	6.0J X 15	6.0J X 16	6.0J X 15
Jante AR	6.0J X 15	6.0J X 16	6.0J X 15
Pneu AV	195/65R15	205/55R16	185/60 R15
Pneu AR	195/65R15	205/55R16	185/60 R15
Roue de secours	Temporaire	Temporaire	

### Moteurs diesel

Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	1.6	1.6
Type d'injection	CRDi	CRDi
Cylindrée	1582 (cm3)	1582 (cm3)

## Spécifications ix20

<b>Moteurs diesel</b>		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive
Alésage x course	77,2 x 84,5 (mm)	77,2 x 84,5 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	115 (ch)	115 (ch)
Puissance Maximale	85 (kW)	85 (kW)
Puissance Atteinte à	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)
Couple Maximal	26.5 (mkg)	26.5 (mkg)
Couple Maximal	260.0 (Nm)	260.0 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1,500~2,750 (tr/min)	1,500~2,750 (tr/min)
Vitesse Maximale	182 (km/h)	182 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	11.4 (s)	11.4 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	39 (m)	39 (m)
Nombres de cylindres	4	4
Soupapes	16	16
<b>Boite / Transmission</b>		
Type de boite	Manuelle	Manuelle
Nb de rapports	6	6

## Spécifications ix20

<b>Moteurs diesel</b>		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive
1ère	3.636	3.636
2ème	1.962	1.962
3ème	1.189	1.189
4ème	0.844	0.844
5ème	0.702	0.702
6ème	0,660	0,660
7ème	-	-
8ème	-	-
Marche AR	3.583	3.583
Rapport final	3.941	3.941
Transmission	Traction	Traction
<b>Carburant / Consommation</b>		
Carburant	Diesel	Diesel
Consommation (Cycle urbain)	5.5 (litres / 100km)	5.1 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	4.5 (litres / 100km)	4.0 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	4.0 (litres / 100km)	4.4 (litres / 100km)

## Spécifications ix20

<b>Moteurs diesel</b>		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive
Emission de CO2	120 (g/km)	115 (g/km)
Réservoir	50 (litres)	50 (litres)
<b>Dimensions</b>		
Longueur	4100 (mm)	4100 (mm)
Largeur	1765 (mm)	1765 (mm)
Hauteur	1600 (mm)	1600 (mm)
Empattement	2615 (mm)	2615 (mm)
Voie AV	1541 (mm)	1547 (mm)
Voie AR	1545 (mm)	1551 (mm)
Porte-à-faux AV	805 (mm)	805 (mm)
Porte-à-faux AR	680 (mm)	680 (mm)
Garde au sol		
<b>Freinage</b>		
Type	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques



## Spécifications ix20

Moteurs diesel		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive
Direction		
Type	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.29 (m)	5.29 (m)
Suspension		
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
AR	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre		
Capacité du coffre (banquette en place)	440 (litres)	440 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1486 (litres)	1486 (litres)
Poids		
Masse en service*	1380 (kg)	1380 (kg)
PTAC	1810 (kg)	1810 (kg)
PTRA	3110 (kg)	3110 (kg)
Poids de remorque sans frein	550 (kg)	550 (kg)
Poids de remorque avec frein	1300 (kg)	1300 (kg)

## Spécifications ix20

<b>Moteurs diesel</b>		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive
<b>Jantes / Pneumatiques</b>		
Jante AV	6.0J X 16	6.5JX17
Jante AR	6.0J X 16	6.5JX17
Pneu AV	205/55R16	205/50R17
Pneu AR	205/55R16	205/50R17
Roue de secours	Temporaire	Temporaire