

Spécifications ix20

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive	1.6 125 Intuitive Blue Drive
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	1.4	1.6	1.6
Type d'injection	MPI	MPI	MPI
Cylindrée	1396 (cm3)	1591 (cm3)	1591 (cm3)
Alésage x course	77 x 74,99 (mm)	77 x 85,44 (mm)	77 x 85,44 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	90 (ch)	125 (ch)	125 (ch)
Puissance Maximale	66 (kW)	92 (kW)	92 (kW)
Puissance Atteinte à	6000 (tr/min)	6300 (tr/min)	6300 (tr/min)
Couple Maximal	14.0 (mkg)	15.9 (mkg)	15.9 (mkg)
Couple Maximal	137.3 (Nm)	156 (Nm)	156 (Nm)
Couple Maximal atteint à	4000 (tr/min)	4200 (tr/min)	4200 (tr/min)
Vitesse Maximale	167 (km/h)	172 (km/h)	184 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	12.8 (s)	12.2 (s)	10.9 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	39 (m)	39 (m)	39 (m)
Nombres de cylindres	4	4	4

Spécifications ix20

Moteurs essence

Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive	1.6 125 Intuitive Blue Drive
Soupapes	16	16	16

Boite / Transmission

Type de boite	Manuelle	Automatique	Manuelle
Nb de rapports	5	6	6
1ère	3.769	4,400	3,615
2ème	2.045	2,726	1,955
3ème	1,370	1,834	1,370
4ème	1.036	1,392	1,036
5ème	0.839	1,000	0,893
6ème	-	0,774	0,774
7ème	-	-	-
8ème	-	-	-
Marche AR	3.545	3,440	3,700
Rapport final	4.267	3.612	4,267
Transmission	Traction	Traction	Traction

Carburant / Consommation

Carburant	Essence	Essence	Essence
-----------	---------	---------	---------

Spécifications ix20

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive	1.6 125 Intuitive Blue Drive
Consommation (Cycle urbain)	6.6 (litres / 100km)	8.6 (litres / 100km)	7.1 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	5.1 (litres / 100km)	5.2 (litres / 100km)	5.2 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	5.6 (litres / 100km)	6.5 (litres / 100km)	5.9 (litres / 100km)
Emission de CO2	130 (g/km)	150 (g/km)	139 (g/km)
Réservoir	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)
Dimensions			
Longueur	4100 (mm)	4100 (mm)	4100 (mm)
Largeur	1765 (mm)	1765 (mm)	1765 (mm)
Hauteur	1600 (mm)	1600 (mm)	1600 (mm)
Empattement	2615 (mm)	2615 (mm)	2615 (mm)
Voie AV	1547 (mm)	1547 (mm)	1547 (mm)
Voie AR	1551 (mm)	1551 (mm)	1551 (mm)
Porte-à-faux AV	805 (mm)	805 (mm)	805 (mm)
Porte-à-faux AR	680 (mm)	680 (mm)	680 (mm)
Garde au sol			
Freinage			

Spécifications ix20

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive	1.6 125 Intuitive Blue Drive
Type	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques
Direction			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.29 (m)	5.29 (m)	5.29 (m)
Suspension			
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
AR	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre			
Capacité du coffre (banquette en place)	440 (litres)	440 (litres)	440 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1486 (litres)	1486 (litres)	1486 (litres)
Poids			
Masse en service*	1298 (kg)	1295 (kg)	1280 (kg)

Spécifications ix20

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.4 MPi 90	1.6 MPi 125	1.6 MPi 125
Finitions	1.4 90 Intuitive Blue Drive	1.6 125 BVA Intuitive	1.6 125 Intuitive Blue Drive
PTAC	1710 (kg)	1730 (kg)	1710 (kg)
PTRA	3010 (kg)	2830 (kg)	3010 (kg)
Poids de remorque sans frein	550 (kg)	550 (kg)	550 (kg)
Poids de remorque avec frein	1300 (kg)	1300 (kg)	1300 (kg)
Jantes / Pneumatiques			
Jante AV	6.0J X 15	6.0J X 15	6.0J X 16
Jante AR	6.0J X 15	6.0J X 15	6.0J X 16
Pneu AV	195/65R15	185/60 R15	205/55R16
Pneu AR	195/65R15	185/60 R15	205/55R16
Roue de secours	Temporaire		Temporaire
Moteurs diesel			
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive	1.6 CRDi 115 Executive	1.6 CRDi 115 Executive
Norme d'émissions	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Capacité en Litres	1.6	1.6	1.6
Type d'injection	CRDi	CRDi	CRDi
Cylindrée	1582 (cm3)	1582 (cm3)	1582 (cm3)

Spécifications ix20

Moteurs diesel		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive	1.6 CRDi 115 Executive
Alésage x course	77,2 x 84,5 (mm)	77,2 x 84,5 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	115 (ch)	115 (ch)
Puissance Maximale	85 (kW)	85 (kW)
Puissance Atteinte à	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)
Couple Maximal	26.5 (mkg)	26.5 (mkg)
Couple Maximal	260.0 (Nm)	260.0 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1,500~2,750 (tr/min)	1,500~2,750 (tr/min)
Vitesse Maximale	182 (km/h)	182 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	11.4 (s)	11.4 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	39 (m)	39 (m)
Nombres de cylindres	4	4
Soupapes	16	16
Boite / Transmission		
Type de boite	Manuelle	Manuelle
Nb de rapports	6	6

Spécifications ix20

Moteurs diesel		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive	1.6 CRDi 115 Executive
1ère	3.636	3.636
2ème	1.962	1.962
3ème	1.189	1.189
4ème	0.844	0.844
5ème	0.702	0.702
6ème	0,660	0,660
7ème	-	-
8ème	-	-
Marche AR	3.583	3.583
Rapport final	3.941	3.941
Transmission	Traction	Traction
Carburant / Consommation		
Carburant	Diesel	Diesel
Consommation (Cycle urbain)	5.1 (litres / 100km)	5.5 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	4.0 (litres / 100km)	4.5 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	4.4 (litres / 100km)	4.0 (litres / 100km)

Spécifications ix20

Moteurs diesel		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive	1.6 CRDi 115 Executive
Emission de CO2	115 (g/km)	120 (g/km)
Réservoir	50 (litres)	50 (litres)
Dimensions		
Longueur	4100 (mm)	4100 (mm)
Largeur	1765 (mm)	1765 (mm)
Hauteur	1600 (mm)	1600 (mm)
Empattement	2615 (mm)	2615 (mm)
Voie AV	1547 (mm)	1541 (mm)
Voie AR	1551 (mm)	1545 (mm)
Porte-à-faux AV	805 (mm)	805 (mm)
Porte-à-faux AR	680 (mm)	680 (mm)
Garde au sol		
Freinage		
Type	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU	Double circuit assistée par servofrein. Système A.B.S. avec EBD et AFU
AV	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques

Spécifications ix20

Moteurs diesel		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive	1.6 CRDi 115 Executive
Direction		
Type	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.29 (m)	5.29 (m)
Suspension		
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
AR	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre		
Capacité du coffre (banquette en place)	440 (litres)	440 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1486 (litres)	1486 (litres)
Poids		
Masse en service*	1380 (kg)	1380 (kg)
PTAC	1810 (kg)	1810 (kg)
PTRA	3110 (kg)	3110 (kg)
Poids de remorque sans frein	550 (kg)	550 (kg)
Poids de remorque avec frein	1300 (kg)	1300 (kg)

Spécifications ix20

Moteurs diesel		
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115
Finitions	1.6 CRDi 115 Intuitive Blue Drive	1.6 CRDi 115 Executive
Jantes / Pneumatiques		
Jante AV	6.0J X 16	6.5JX17
Jante AR	6.0J X 16	6.5JX17
Pneu AV	205/55R16	205/50R17
Pneu AR	205/55R16	205/50R17
Roue de secours	Temporaire	Temporaire