

Spécifications KONA

Moteurs essence

Nom du moteur	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.6 T-GDi 177 4WD DCT-7
Finitions	1.0 T-GDi 120 Creative	1.0 T-GDi 120 Intuitive	1.0 T-GDi 120 Initia	1.0 T-GDi 120 Executive	1.6 T-GDI 177 DCT-7 Executive
Norme d'émissions	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI	Euro VI
Capacité en Litres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6
Type d'injection	T-GDi	T-GDi	T-GDi	T-GDi	T-GDi
Cylindrée	998 (cm3)	998 (cm3)	998 (cm3)	998 (cm3)	1591 (cm3)
Alésage x course	71 x 84 (mm)	71 x 84 (mm)	71 x 84 (mm)	71 x 84 (mm)	77 x 85,44 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	120 (ch)	120 (ch)	120 (ch)	120 (ch)	177 (ch)
Puissance Maximale	88,3 (kW)	88,3 (kW)	88,3 (kW)	88,3 (kW)	130 (kW)
Puissance Atteinte à	6000 (tr/min)	6000 (tr/min)	6000 (tr/min)	6000 (tr/min)	5500 (tr/min)
Couple Maximal	17,49 (mkg)	17,49 (mkg)	17,49 (mkg)	17,49 (mkg)	27 (mkg)
Couple Maximal	171,6 (Nm)	171,6 (Nm)	171,6 (Nm)	171,6 (Nm)	265 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1500 à 4000 (tr/min)	1500 à 4000 (tr/min)	1500 à 4000 (tr/min)	1500 à 4000 (tr/min)	1500 à 4500 (tr/min)
Vitesse Maximale	181 (km/h)	181 (km/h)	181 (km/h)	181 (km/h)	205 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	12 (s)	12 (s)	12 (s)	12 (s)	7,9 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)					

Spécifications KONA

Moteurs essence

Nom du moteur	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.6 T-GDi 177 4WD DCT-7
Finitions	1.0 T-GDi 120 Creative	1.0 T-GDi 120 Intuitive	1.0 T-GDi 120 Initia	1.0 T-GDi 120 Executive	1.6 T-GDi 177 DCT-7 Executive
Nombres de cylindres	3	3	3	3	4
Soupapes	12	12	12	12	16

Boite / Transmission

Type de boite	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Dual Clutch
Nb de rapports	6	6	6	6	7
1ère	3,769	3,769	3,769	3,769	3,643
2ème	2,045	2,045	2,045	2,045	2,174
3ème	1,286	1,286	1,286	1,286	1,826
4ème	0,971	0,971	0,971	0,971	1,024
5ème	0,774	0,774	0,774	0,774	0,809
6ème	0,639	0,639	0,639	0,639	0,854
7ème					0,717
8ème					
Marche AR	3,700	3,700	3,700	3,700	4,696
Rapport final	4,563	4,563	4,563	4,563	4,643 (1/2/4/5) - 3,611 (3/6/7/R)

Spécifications KONA

Moteurs essence

Nom du moteur	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.6 T-GDi 177 4WD DCT-7
Finitions	1.0 T-GDi 120 Creative	1.0 T-GDi 120 Intuitive	1.0 T-GDi 120 Initia	1.0 T-GDi 120 Executive	1.6 T-GDi 177 DCT-7 Executive
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction

Carburant / Consommation

Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Consommation (Cycle urbain)	6,5 (litres / 100km)	6,5 (litres / 100km)	6,5 (litres / 100km)	6,5 (litres / 100km)	8,3 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	4,9 (litres / 100km)	4,9 (litres / 100km)	4,9 (litres / 100km)	4,9 (litres / 100km)	6,1 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	5,5 (litres / 100km)	5,5 (litres / 100km)	5,5 (litres / 100km)	5,5 (litres / 100km)	7,0 (litres / 100km)
Emission de CO2	125 (g/km)	125 (g/km)	125 (g/km)	125 (g/km)	155 (g/km)
Réservoir	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)

Dimensions

Longueur	4 165 (mm)	4 165 (mm)	4165 (mm)	4165 (mm)	4165 (mm)
Largeur	1 800 (mm)	1 800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)
Hauteur	1 565 (mm)	1 565 (mm)	1565 (mm)	1565 (mm)	1565 (mm)
Empattement	2 600 (mm)	2 600 (mm)	2600 (mm)	2600 (mm)	2600 (mm)
Voie AV	1 563 (mm)	1 563 (mm)	1563 (mm)	1559 (mm)	1559 (mm)
Voie AR	1 572 (mm)	1 572 (mm)	1572 (mm)	1568 (mm)	1568 (mm)

Spécifications KONA

Moteurs essence					
Nom du moteur	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.6 T-GDi 177 4WD DCT-7
Finitions	1.0 T-GDi 120 Creative	1.0 T-GDi 120 Intuitive	1.0 T-GDi 120 Initia	1.0 T-GDi 120 Executive	1.6 T-GDi 177 DCT-7 Executive
Porte-à-faux AV	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)
Porte-à-faux AR	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)
Garde au sol	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)	177,5 (mm)
Freinage					
Type	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques
AR	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques
Direction					
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)
Suspension					
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice

Spécifications KONA

Moteurs essence					
Nom du moteur	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.6 T-GDi 177 4WD DCT-7
Finitions	1.0 T-GDi 120 Creative	1.0 T-GDi 120 Intuitive	1.0 T-GDi 120 Initia	1.0 T-GDi 120 Executive	1.6 T-GDi 177 DCT-7 Executive
	amortisseurs à gaz	amortisseurs à gaz	amortisseurs à gaz	amortisseurs à gaz	amortisseurs à gaz
AR	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre					
Capacité du coffre (banquette en place)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1 143 (litres)	1 143 (litres)	1143 (litres)	1143 (litres)	1143 (litres)
Poids					
Masse en service*	1 298 (kg)	1 298 (kg)	1298 (kg)	1298 (kg)	1467 (kg)
PTAC	1 775 (kg)	1 775 (kg)	1775 (kg)	1775 (kg)	1910 (kg)
PTRA	2 975 (kg)	2 975 (kg)	2975 (kg)	2975 (kg)	3160 (kg)
Poids de remorque sans frein	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)
Poids de remorque avec frein	1 200 (kg)	1 200 (kg)	1200 (kg)	1200 (kg)	1250 (kg)
Jantes / Pneumatiques					
Jante AV					

Spécifications KONA

Moteurs essence

Nom du moteur	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.0 T-GDi 120	1.6 T-GDi 177 4WD DCT-7
Finitions	1.0 T-GDi 120 Creative	1.0 T-GDi 120 Intuitive	1.0 T-GDi 120 Initia	1.0 T-GDi 120 Executive	1.6 T-GDi 177 DCT-7 Executive
Jante AR					
Pneu AV					
Pneu AR					
Roue de secours					

Moteurs diesel

Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
Norme d'émissions	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Capacité en Litres	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Type d'injection	CRDi	CRDi	CRDi	CRDi	CRDi	CRDi	CRDi
Cylindrée	1598 (cm3)	1598 (cm3)	1598 (cm3)	1598 (cm3)	1598 (cm3)	1598 (cm3)	1598 (cm3)
Alésage x course	77 x 85,8 (mm)	77 x 85,8 (mm)	77 x 85,8 (mm)	77 x 85,8 (mm)	77 x 85,8 (mm)	77 x 85,8 (mm)	77 x 85,8 (mm)
Distribution	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Chaîne
Puissance Maximale	115 (ch)	115 (ch)	115 (ch)	136 (ch)	136 (ch)	136 (ch)	136 (ch)

Spécifications KONA

Moteurs diesel							
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
Puissance Maximale	85 (kW)	85 (kW)	85 (kW)	100 (kW)	100 (kW)	100 (kW)	100 (kW)
Puissance Atteinte à	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)
Couple Maximal	320 (mkg)	320 (mkg)	320 (mkg)	320 (mkg)	320 (mkg)	320 (mkg)	320 (mkg)
Couple Maximal	32,6 (Nm)	32,6 (Nm)	32,6 (Nm)	32,6 (Nm)	32,6 (Nm)	32,6 (Nm)	32,6 (Nm)
Couple Maximal atteint à	2000 à 2250 (tr/min)	2000 à 2250 (tr/min)	2000 à 2250 (tr/min)	2000 à 2250 (tr/min)	2000 à 2250 (tr/min)	2000 à 2250 (tr/min)	2000 à 2250 (tr/min)
Vitesse Maximale	183 (km/h)	183 (km/h)	183 (km/h)	191 (km/h)	191 (km/h)	191 (km/h)	186 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	10,7 (s)	10,7 (s)	10,7 (s)	10,2 (s)	10,2 (s)	10,2 (s)	11,2 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)							
Nombres de cylindres	4	4	4	4	4	4	4
Soupapes	16	16	16	16	16	16	16
Boite / Transmission							
Type de boite	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Dual Clutch	Dual Clutch	Dual Clutch	Dual Clutch
Nb de rapports	6	6	6	7	7	7	7
1ère	3,615	3,615	3,615	3,786	3,786	3,786	3,786
2ème	1,962	1,962	1,962	2,261	2,261	2,261	2,261

Spécifications KONA

Moteurs diesel							
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
3ème	1,189	1,189	1,189	1,957	1,957	1,957	1,957
4ème	0,844	0,844	0,844	1,023	1,023	1,023	1,023
5ème	0,702	0,702	0,702	0,778	0,778	0,778	0,778
6ème	0,596	0,596	0,596	0,837	0,837	0,837	0,837
7ème				0,681	0,681	0,681	0,681
8ème							
Marche AR	3,583	3,583	3,583	5,074	5,074	5,074	5,074
Rapport final	3,941	3,941	3,941	4,429 (1/2/4/5) - 3,263 (3/6/7/R)	4,429 (1/2/4/5) - 3,263 (3/6/7/R)	4,429 (1/2/4/5) - 3,263 (3/6/7/R)	4,429 (1/2/4/5) - 3,263 (3/6/7/R)
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
Carburant / Consommation							
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consommation (Cycle urbain)	4,8 (litres / 100km)	4,8 (litres / 100km)	4,8 (litres / 100km)	4,4 (litres / 100km)	4,4 (litres / 100km)	4,4 (litres / 100km)	4,8 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	3,9 (litres / 100km)	3,9 (litres / 100km)	3,9 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,7 (litres / 100km)

Spécifications KONA

Moteurs diesel							
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
Consommation (Cycle mixte)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	4,1 (litres / 100km)	5,2 (litres / 100km)
Emission de CO2	109 (g/km)	109 (g/km)	109 (g/km)	112 (g/km)	112 (g/km)	112 (g/km)	119 (g/km)
Réservoir	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)	50 (litres)
Dimensions							
Longueur	4 165 (mm)	4165 (mm)	4 165 (mm)	4165 (mm)	4165 (mm)	4165 (mm)	4165 (mm)
Largeur	1 800 (mm)	1800 (mm)	1 800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)	1800 (mm)
Hauteur	1 565 (mm)	1565 (mm)	1 565 (mm)	1565 (mm)	1565 (mm)	1565 (mm)	1565 (mm)
Empattement	2 600 (mm)	2600 (mm)	2 600 (mm)	2600 (mm)	2600 (mm)	2600 (mm)	2600 (mm)
Voie AV	1 563 (mm)	1575 (mm)	1 563 (mm)	1563 (mm)	1563 (mm)	1575 (mm)	1559 (mm)
Voie AR	1 572 (mm)	1584 (mm)	1 572 (mm)	1572 (mm)	1572 (mm)	1584 (mm)	1568 (mm)
Porte-à-faux AV	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	845 (mm)
Porte-à-faux AR	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)	720 (mm)
Garde au sol	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)	171 (mm)
Freinage							
Type	Double circuit	Double circuit	Double circuit	Double circuit	Double circuit	Double circuit	Double circuit

Spécifications KONA

Moteurs diesel							
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence	assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques
Direction							
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)
Suspension							
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à

Spécifications KONA

Moteurs diesel							
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz
AR	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz	Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Coffre							
Capacité du coffre (banquette en place)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)	361 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1 143 (litres)	1143 (litres)	1 143 (litres)	1143 (litres)	1143 (litres)	1143 (litres)	1143 (litres)
Poids							
Masse en service*	1 393 (kg)	1393 (kg)	1 393 (kg)	1417 (kg)	1417 (kg)	1417 (kg)	1497 (kg)
PTAC	1 850 (kg)	1850 (kg)	1 850 (kg)	1880 (kg)	1880 (kg)	1880 (kg)	1950 (kg)
PTRA	2 550 (kg)	2550 (kg)	2 550 (kg)	2580 (kg)	2580 (kg)	2580 (kg)	2650 (kg)
Poids de remorque sans frein	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)	600 (kg)
Poids de remorque avec frein	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)	700 (kg)

Spécifications KONA

Moteurs diesel							
Nom du moteur	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD
Finitions	1.6 CRDi 115 Creative	1.6 CRDi 115 Business	1.6 CRDi 115 Intuitive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Creative	1.6 CRDi 136 DCT-7 Executive	1.6 CRDi 136 DCT-7 Business	1.6 CRDi 136 DCT-7 4WD Executive
Jantes / Pneumatiques							
Jante AV							
Jante AR							
Pneu AV							
Pneu AR							
Roue de secours							